Заявка № 13

на приобретение товаров, работ и услуг от Управления механизации TOO «Integra Construction KZ»

Для нужд филиалов TOO "Integra Construction KZ", по проекту Капитальный ремонт 2024г Требуемый срок поставки /выполнения/ оказания услуг: не более дней. Условия поставки DDP пункт поставки.

№	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг	Регион, место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Период поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Единиц а измерен ия	Кол-во, объем
1	2	3	7	8	9	10
		Товары		l	ı	
1	Легковая пикап	Міtsubishi L200. Максимальная масса, кг: 2850; Тип кузова: Пикап; Тип ТС: Грузовой; Длина*Ширина*Высота кузова: 5205*1785*1775; Колесная база: 3000; Передняя колея: 1520; Задняя колея: 1520; Дорожный просвет: 220; Рабочий объем, л: 2.4; Рабочий объем, см3: 2442; Диаметр цилиндра: 100.0; Изменение фаз VVT; Количество клапанов: 16; Количество цилиндров: 4; Максимальная мощность, л.с.: 154; Номинальный крутящий момент, Н•м: 380; Тип топлива: Дизель; экологический класс EURO5; Тип привода: Полный; Количество передач: 6.	Кызылординская область, поселок Белкуль, ул. Каким Абдикадыров, строение 5A, ПМС Белкуль;	апрель-июнь	шт	2
2	Вахтовый автобус	Камаз-43118-3027-50. Вахтовый автобус, колесная формула 6*6, МКБ, МОБ, дв.Камаз 740.705-300 (Е-5), ТНВД АЗПИ система нейтрализ. ОГ, ДЗК; количество мест: 26; кузов: фургон, колеса 425/85R21; КПП154; топливный бак: 210+350л, кондиционер.	Кызылординская область, поселок Белкуль, ул. Каким Абдикадыров, строение 5A, ПМС Белкуль;	апрель-июнь	ШТ	2
			г. Костанай, ул.Карбышева 30/2			2
3	Вахтовый автобус (Передвижная столовая)	Камаз-43118-3027-50. Вахтовый автобус, колесная формула 6*6, МКБ, МОБ, дв.Камаз 740.705-300 (Е-5), ТНВД АЗПИ система нейтрализ. ОГ, ДЗК; количество мест: 26; кузов: фургон, колеса 425/85R21; КПП154; топливный бак: 210+350л, кондиционер.	Кызылординская область, поселок Белкуль, ул. Каким Абдикадыров, строение 5A, ПМС Белкуль;	апрель-июнь	ШТ	2
			г. Костанай, ул.Карбышева 30/2			2
4	Манипулятор на базе Камаз вездеход 6х6	Камаз-43118-3027-50 дооборудованный крано-манипуляторной установкой колесная формула 6*6; двигатель: Камаз 740.705-300 (Евро 5), ТНВД АЗПИ система нейтрализ. ОГ, ДЗК; колеса 425/85R21; КПП154; длина кузова: не более 5360 мм; топливный бак:	Кызылординская область, поселок Белкуль, ул. Каким Абдикадыров, строение 5A, ПМС Белкуль;	апрель-июнь	ШТ	2
		210+350л, кондиционер.	г. Костанай, ул.Карбышева 30/2			2
5	Водовоз (6*6)	Автоцистерна для пищевых жидкостей УЗСТ 6620-30 на шасси Камаз-43118-3027-50, евро 5, Объем цистерны: 10 куб.м; насос 1 отсек, колесная формула: 6*6, КПП 154, Двигатель: Камаз 740.705-300 (Е-5), система нейтрализации ОГ, кондиционер	Кызылординская область, поселок Белкуль, ул. Каким Абдикадыров, строение 5А, ПМС Белкуль;	апрель-май	ШТ	2
			г. Костанай, ул.Карбышева 30/2			1
6	Микроавтобус	Мегсеdes-Вепz Sprinter (W906). Тип привода: Задний; Тип трансмиссии: МКПП 5; Объем двигателя, куб.см: 2148; евро 5; клиренс (высота дорожного просвета), мм: 176; Число дверей: 4; Габариты кузова (Д*Ш*В), мм: 6590*1933*2610; Число мест: 21; Количество рядов сидений: 7 и более; Колесная база, мм: 4025; Минимальный радиус разворота, м: 7.15; Ширина передней колеи, мм: 1652; Ширина задней колеи, мм: 1652; Масса, кг: 2310; Максимальная грузоподъёмность: 2290; Допустимая полная масса, кг: 4600; Допустимый вес прицепа без тормозов, кг: 750; Погрузочная высота, мм: 650; объем топливного бака, л: 75 и более;	Кызылординская область, поселок Белкуль, ул. Каким Абдикадыров, строение 5A, ПМС Белкуль;	апрель-июнь	ШТ	1

7	Термобудка	КІА. Температурный режим (С°): до -20; вместимость фургона, европаллет: 4; Полная масса, (кг): 3060; остаточная грузоподьемность (кг): 2065; объем бака, л: 60; двигатель: мощность: не менее 126-133л.с.; Гидроусилитель руля; Усилитель сцепления; Регулятор тормозных сил; МКПП 6; Стояночный тормоз; Пакет курильщика; Отопитель салона; Солнцезащитные козырьки; Тканевая отделка потолка; Сиденья из кожзаменителя; Кондиционер; Автомагнитола (с возможностью управления на руле); Подогрев зеркал; Центральный замок; Электростеклоподъемники; 2-х секционный бардачок; 2-х точечный ремень безопасности пассажира; 3-х точечный ремень безопасности водителя	Кызылординская область, поселок Белкуль, ул. Каким Абдикадыров, строение 5А, ПМС Белкуль;	май-июнь	шт	1
8	Трактор колесный	МТЗ-82.1. на колесном ходу с фронтальной лопатой. марка двигателя - Д-243 или Д-245; мощность — 60кВт (80л/с); число цилиндров — 4; диаметр цилиндра - 110мм; число передач передач переднего хода — 18; число передач заднего хода — 4; грузоподъемность трактора — 3 200 кг; габаритные размеры - 3835х1970х2780 (мм); минимальный радиус поворота — 3,8 м; размер шин передних колес - 9,0-20, 11,2-20, а задних - задних колес - 15,5R38; рулевое управление трактора - гидрообъемное с насосом-дозатором, кондиционер	Кызылординская область, поселок Белкуль, ул. Каким Абдикадыров, строение 5A, ПМС Белкуль;	май-июнь	ШТ	2